

## メディア芸術データベース(開発版) マンガ分野 WebAPI仕様(試験公開)

1. 単行本検索結果の取得(GET)
2. 単行本情報の取得(GET)
3. 雑誌巻号検索結果の取得(GET)
4. 雑誌巻号情報の取得(GET)

更新履歴		
項番	日付	更新内容
1	2016/3/25	本仕様書をリリース
2	2017/3/31	ドメイン変更に伴う接続先URLの変更

## メディア芸術データベース(開発版) マンガ分野 WebAPI仕様(試験公開)

## 1.単行本検索結果の取得(GET)

## 概要

- ・単行本情報を検索して結果を取得する。
- ・1回のリクエストで取得可能な件数の上限は100件。101件以降の取得はpageを指定しておこなう。

## リクエストURL

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results\_books

## リクエストパラメータ

項番	パラメータ名	必須	説明
1	id	-	検索するID等を指定する。 検索の対象となる項目は「ユニークID」「単行本ID」「ISBN」「全国書誌番号」 指定がない場合は全件取得。
2	name	-	検索する単行本名等を指定する。 検索の対象となる項目は「単行本名(ヨミ含む)」「単行本名 追記(ヨミ含む)」「別版表示」 指定がない場合は全件取得。
3	author	-	検索する著者名等を指定する。 検索の対象となる項目は「責任表示」「標目」「作者・著者(ヨミ含む)」「原作・原案(ヨミ含む)」「協力者」 キーワードの指定がない場合は全件取得。
4	publisher	-	検索する出版者名を指定する。 検索の対象となる項目は「出版者名」 キーワードの指定がない場合は全件取得。
5	since	-	検索対象の日付の範囲(範囲指定開始日)を指定する。日付は「yyyy-mm-dd」あるいは「yyyymmdd」で指定。指定した日付を含む範囲の指定となる。 検索の対象となる項目は「最終更新日」 省略時は全件取得。
6	until	-	検索対象の日付の範囲(範囲指定終了日)を指定する。日付は「yyyy-mm-dd」あるいは「yyyymmdd」で指定。指定した日付を含む範囲の指定となる。 検索の対象となる項目は「最終更新日」 省略時は全件取得。
7	page	-	検索結果が101件以降の検索結果を取得する際に指定する。 省略時は1。

## サンプルURL

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results\_books

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results\_books?name=ドラゴンボール&since=2014-01-01&until=2014-12-31&page=2

(※最終更新日が2014/1/1から12/31で「ドラゴンボール」を含む単行本の検索結果の2ページ目(101件目以降)を指定)

## レスポンス

- ・レスポンスはjson形式となる。文字コードはUTF-8。
- ・ソート順は「ISBN」の昇順(ISBNが重複している場合は「単行本ID」の昇順でソート)
- ・データが存在しない場合は空白がセットされる。

項番	プロパティ名	項目名	型	説明
1	count_total	結果総件数	INT	検索結果の総件数がセットされる。
2	count_current	取得件数	INT	検索結果のうち取得した件数がセットされる。
3	page_total	総ページ数	INT	検索結果の総ページ数がセットされる。
4	page_current	取得ページ	INT	検索結果のうち取得したページ数がセットされる。
5	results[].id	ユニークID	INT	ヒットした単行本のユニークなID(機械的に発行するユニークID)がセットされる。
6	results[].isbn	ISBN	TEXT	ヒットした単行本の「ISBN」がセットされる。 ただし、「ISBN」が複数ある場合は「 / 」(*1)で区切られてセットされる。
7	results[].mmm_id	単行本ID	TEXT	単行本の「単行本ID」(*2)がセットされる。
8	results[].name	単行本名	TEXT	単行本の「単行本名」+「」(半角スペース)+「別版表示」がセットされる。
9	results[].label	単行本レーベル	TEXT	単行本の「単行本レーベル」がセットされる。

## 1.単行本検索結果の取得

10	results[.].volume	巻	TEXT	単行本の「巻」がセットされる。
11	results[.].volume_sort	巻ソート	DOUBLE	単行本の「巻ソート」がセットされる。
12	results[.].author	著者名	TEXT	単行本の「責任表示」がセットされる。 ただし「責任表示」がない場合は「作者・著者」+「 / 」(*1)+「原作・原案」+「 / 」(*1)+「協力者」がセットされる。
13	results[.].publisher	出版者	TEXT	単行本の「出版者名」がセットされる。
14	results[.].publish_date	発行年月	TEXT	単行本の「初版発行年月日」がセットされる。
15	results[.].owner_ndl	所蔵館(国会図書館)	INT	単行本が国立国会図書館に所蔵されている場合は 1、所蔵されていない場合は 0 がセットされる。
16	results[.].owner_kawasaki	所蔵館(川崎市民)	INT	単行本が川崎市市民ミュージアムに所蔵されている場合は 1、所蔵されていない場合は 0 がセットされる。
17	results[.].owner_meiji	所蔵館(明治米沢)	INT	単行本が明治大学米沢嘉博記念図書館に所蔵されている場合は 1、所蔵されていない場合は 0 がセットされる。
18	results[.].owner_kyoto	所蔵館(京都国際)	INT	単行本が京都国際マンガミュージアムに所蔵されている場合は 1、所蔵されていない場合は 0 がセットされる。
19	results[.].owner_osaka	所蔵館(大阪児文)	INT	単行本が大阪府立中央図書館 国際児童文学館に所蔵されている場合は 1、所蔵されていない場合は 0 がセットされる。
20	results[.].owner_prange	所蔵館(ブランゲ文庫)	INT	単行本が国立国会図書館のブランゲ文庫として所蔵されている場合は 1、所蔵されていない場合は 0 がセットされる。

\*1…「 / 」は「全角スペース+全角スラッシュ+全角スペース」で構成される区切り文字列。

\*2…「単行本ID」は12桁(「MMM」+9桁数字)で構成される本データベース独自のID。

## サンプルレスポンス

GET [https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results\\_books?name=バオー来訪者](https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results_books?name=バオー来訪者)

```
{
  "count_total" : 3,
  "count_current" : 3,
  "page_total" : 1,
  "page_current" : 1,
  results : [
    {
      "id" : 1229310,
      "isbn" : "4086174863",
      "mmm_id" : "MMM000025528",
      "name" : "バオー来訪者 コミック版",
      "label" : "集英社文庫コミック版",
      "volume" : ,
      "volume_sort" : 1.0,
      "author" : "[著]荒木飛呂彦",
      "publisher" : "集英社 / シュウエイシヤ",
      "publish_date" : "2000/06/21",
      "owner_ndl" : 1,
      "owner_kawasaki" : 0,
      "owner_meiji" : 0,
      "owner_kyoto" : 0,
      "owner_osaka" : 1,
      "owner_prange" : 0
    },
    {
      "id" : 1229309,
      "isbn" : "4088510291",
      "mmm_id" : "MMM000025529",
      "name" : "バオー来訪者",
      "label" : "ジャンプコミックス",
      "volume" : "1",
      "volume_sort" : 1.0,
      "author" : "[著]荒木飛呂彦",
      "publisher" : "集英社 / シュウエイシヤ",
      "publish_date" : "1985/09/15",
      "owner_ndl" : 1,
      "owner_kawasaki" : 0,
      "owner_meiji" : 1,
      "owner_kyoto" : 1,
      "owner_osaka" : 1,
    }
  ]
}
```

## 1.単行本検索結果の取得

```
"owner_prange" : 0
},
{
  "id" : 1229307,
  "isbn" : "4088510305",
  "mmm_id" : "MMM000025531",
  "name" : "バオー来訪者",
  "label" : "ジャンプコミックス",
  "volume" : "2",
  "volume_sort" : 2.0,
  "author" : "[著]荒木飛呂彦",
  "publisher" : "集英社 / シュウエイシヤ",
  "publish_date" : "1985/11/15",
  "owner_ndl" : 1,
  "owner_kawasaki" : 0,
  "owner_meiji" : 1,
  "owner_kyoto" : 1,
  "owner_osaka" : 1,
  "owner_prange" : 0
}
]
}
```

## エラーレスポンス

- レスポンスはjson形式となる。文字コードはUTF-8。

項番	プロパティ名	項目名	型	説明
1	code	エラーコード	TEXT	エラーコード(別表参照)がセットされる
2	message	エラーメッセージ	TEXT	エラーメッセージがセットされる

### エラーコード表

code	意味	メッセージ例
400	リクエストパラメータが不正	リクエストパラメータが不正です。
500	API内部エラー	内部エラーあるいは一時的な過負荷状態、またはサーバメンテナンスのため、現在処理ができません。時間を置いて再度アクセスしてみてください。

## サンプルエラーレスポンス

```
GET https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results_books?since=1999-12-32
{
  "code" : "400",
  "message" : "リクエストパラメータが不正です。"
}
```

## メディア芸術データベース(開発版) マンガ分野 WebAPI仕様(試験公開)

## 2. 単行本情報の取得(GET)

## 概要

- ・単行本情報1件を取得する

## リクエストURL

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/book

## リクエストパラメータ

項番	パラメータ名	必須	説明
1	id	○	取得する単行本情報のユニークIDを指定する。(完全一致検索)

## サンプルURL

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/book?id=1244380

## レスポンス

- ・レスポンスはjson形式となる。文字コードはUTF-8。
- ・データが存在しない場合はブランクがセットされる。
- ・データが複数存在する場合は「 / 」(「全角スペース+全角スラッシュ+全角スペース」で構成される文字列)で区切られてセットされる。

項番	プロパティ名	項目名	型	説明
1	id	ユニークID	INT	単行本のユニークID(機械的に発行するユニークID)がセットされる。
2	basics.mmm_id	単行本ID	TEXT	単行本の「単行本ID」(*1)がセットされる。
3	basics.whole_id	単行本全巻ID	TEXT	単行本の「単行本全巻ID」(*2)がセットされる。
4	basics.name	単行本名	TEXT	単行本の「単行本名」がセットされる。
5	basics.yomi	単行本名ヨミ	TEXT	単行本の「単行本名ヨミ」がセットされる。
6	basics.name_add	単行本名追記	TEXT	単行本の「単行本名 追記」がセットされる。
7	basics.yomi_add	単行本名追記ヨミ	TEXT	単行本の「単行本名 追記ヨミ」がセットされる。
8	basics.volume	巻	TEXT	単行本の「巻」がセットされる。
9	basics.volume_sort	巻ソート	DOUBLE	単行本の「巻ソート」がセットされる。
10	basics.edition	別版表示	TEXT	単行本の「別版表示」がセットされる。
11	basics.review	紹介文	TEXT	単行本の「紹介文」がセットされる。
12	authors.author1	責任表示	TEXT	単行本の「責任表示」がセットされる。
13	authors.author_id	著者典拠ID	TEXT	単行本の「著者典拠ID」がセットされる。
14	authors.b_catalog	標目	TEXT	単行本の「標目」がセットされる。
15	authors.author2	作者・著者	TEXT	単行本の「作者・著者」がセットされる。
16	authors.author_yomi	作者・著者ヨミ	TEXT	単行本の「作者・著者ヨミ」がセットされる。
17	authors.original	原作・原案	TEXT	単行本の「原作・原案」がセットされる。
18	authors.original_yomi	原作・原案ヨミ	TEXT	単行本の「原作・原案ヨミ」がセットされる。
19	authors.collaborator	協力者	TEXT	単行本の「協力者」がセットされる。
20	authors.collaborator_yomi	協力者ヨミ	TEXT	単行本の「協力者ヨミ」がセットされる。
21	labels.publisher	出版者名	TEXT	単行本の「出版者名」がセットされる。
22	labels.publisher_id	出版者典拠ID	TEXT	単行本の「出版者典拠ID」がセットされる。
23	labels.label	単行本レーベル	TEXT	単行本の「単行本レーベル」がセットされる。
24	labels.label_yomi	単行本レーベルヨミ	TEXT	単行本の「単行本レーベルヨミ」がセットされる。
25	labels.label_no	レーベル番号	TEXT	単行本の「レーベル番号」がセットされる。
26	labels.label_author_id	レーベル典拠ID	TEXT	単行本の「レーベル典拠ID」がセットされる。
27	labels.series	シリーズ	TEXT	単行本の「シリーズ」がセットされる。
28	labels.series_yomi	シリーズヨミ	TEXT	単行本の「シリーズヨミ」がセットされる。
29	others.publish_date	初版発行年月日	TEXT	単行本の「初版発行年月日」がセットされる。
30	others.first_price	初版価格	TEXT	単行本の「初版価格」がセットされる。
31	others.isbn	ISBN	TEXT	単行本の「ISBN」がセットされる。
32	others.book_num	全国書誌番号	TEXT	単行本の「全国書誌番号」がセットされる。
33	others.total_page	ページ数	TEXT	単行本の「ページ数」がセットされる。
34	others.b_size	縦の長さx横の長さ	TEXT	単行本の「縦の長さx横の長さ」がセットされる。
35	others.lang_division	言語区分	TEXT	単行本の「言語区分」がセットされる。
36	others.publish_place	出版地	TEXT	単行本の「出版地」がセットされる。
37	others.rating	レイティング	TEXT	単行本の「レイティング」がセットされる。

## 2.単行本情報の取得

38	others.classification		分類	TEXT	単行本の「分類」がセットされる。
39	others.tag		タグ	TEXT	単行本の「タグ」がセットされる。
40	others.note		備考	TEXT	単行本の「備考」がセットされる。
41	owners[].name	所蔵情報	所蔵館名	TEXT	単行本を所蔵する「所蔵館名」がセットされる。
42	owners[].regid		登録番号(館固有割振ID)	TEXT	所蔵されている単行本の「登録番号(館固有割振ID)」がセットされる。
43	owners[].owner_info		単行本資料所蔵情報ID	TEXT	所蔵されている単行本の「単行本資料所蔵情報ID」(*3)がセットされる。
44	owners[].issue_date		発行年月日	TEXT	所蔵されている単行本の「発行年月日」がセットされる。
45	owners[].version		版数	TEXT	所蔵されている単行本の「版数」がセットされる。
46	owners[].color_num		刷数	TEXT	所蔵されている単行本の「刷数」がセットされる。
47	owners[].price		価格	TEXT	所蔵されている単行本の「価格」がセットされる。
48	owners[].oi_size		判型	TEXT	所蔵されている単行本の「判型」がセットされる。
49	owners[].note		館独自の備考	TEXT	所蔵されている単行本の「館独自の備考」がセットされる。

\*1…「単行本ID」は12桁(「MMM」+9桁数字)で構成される本データベース独自のID。

\*2…「単行本全巻ID」は12桁(「MMG」+9桁数字)で構成される本データベース独自のID。単行本IDの親となるID。

\*3…「単行本資料所蔵情報ID」は16桁(「所蔵館コード」(4桁英数字)+「所蔵館内の連番」(2桁数字)+「単行本ID」(12桁))で構成される本データベース独自のID。所蔵されている単行本毎のID。

## サンプルレスポンス

GET <https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/book?id=1244380>

```
{
  "id": 1244380,
  "basics": {
    "mmm_id": "MMM000010147",
    "whole_id": "MMG000010147",
    "name": "ドラゴンボール",
    "yomi": "ドラゴン ボール / ドラゴン ボール / ソンゴクウ ト ナカマ タチ",
    "name_add": "孫悟空と仲間たち",
    "yomi_add": "ソンゴクウ ト ナカマ タチ",
    "volume": "巻1",
    "volume_sort": "1.0",
    "edition": "",
    "review": ""
  },
  "authors": {
    "author1": "[著]鳥山明 / [編]ホーム社",
    "author_id": "A100283065 / A100123429",
    "b_catalog": "鳥山, 明(1955-) / トリヤマ, アキラ(1955-)",
    "author2": "",
    "author_yomi": "",
    "original": "",
    "original_yomi": "",
    "collaborator": "",
    "collaborator_yomi": ""
  },
  "labels": {
    "publisher": "集英社 / シュウエイシヤ",
    "publisher_id": "P4080000000",
    "label": "ジャンプ・コミックス",
    "label_yomi": "ジャンプ コミックス",
    "label_no": "1831",
    "label_author_id": "L4080000000015",
    "series": "",
    "series_yomi": ""
  },
  "others": {
    "publish_date": "1985/09",
    "first_price": "",
    "isbn": "4088518314",
    "book_num": "93010820",
    "total_page": "175p",
    "b_size": "18cm",
    "lang_division": "日本語",
    "publish_place": "東京",
    "rating": "",
    "classification": "726.1",
    "tag": "",
    "note": ""
  }
}
```

```

owners: [
  {
    "name": "国立国会図書館",
    "regid": "000002217748",
    "owner_info": "C00101MMM000010147",
    "issue_date": "1992/11",
    "version": "",
    "color_num": "",
    "price": "370円",
    "oi_size": "",
    "note": ""
  },
  {
    "name": "明治大学米沢嘉博記念図書館",
    "regid": "12009012739",
    "owner_info": "C00301MMM000010147",
    "issue_date": "1997/08/15",
    "version": "",
    "color_num": "86",
    "price": "",
    "oi_size": "",
    "note": ""
  },
  {
    "name": "京都国際マンガミュージアム",
    "regid": "10005993",
    "owner_info": "C00402MMM000010147",
    "issue_date": "",
    "version": "",
    "color_num": "",
    "price": "",
    "oi_size": "",
    "note": ""
  },
  {
    "name": "京都国際マンガミュージアム",
    "regid": "10092820",
    "owner_info": "C00401MMM000010147",
    "issue_date": "",
    "version": "",
    "color_num": "",
    "price": "",
    "oi_size": "",
    "note": ""
  },
  {
    "name": "大阪府立中央図書館国際児童文学館",
    "regid": "10070000258625",
    "owner_info": "C00501MMM000010147",
    "issue_date": "",
    "version": "",
    "color_num": "",
    "price": "360円",
    "oi_size": "",
    "note": ""
  }
]
}

```

## レスポンス

- レスポンスはjson形式となる。文字コードはUTF-8。

項番	プロパティ名	項目名	型	説明
1	code	エラーコード	TEXT	エラーコード(別表参照)がセットされる
2	message	エラーメッセージ	TEXT	エラーメッセージがセットされる

### エラーコード表

code	意味	メッセージ例
400	リクエストパラメータが不正	リクエストパラメータが不正です。
400	指定idに該当するデータがない	id に指定されている値に合致するデータがありません。
500	API内部エラー	内部エラーあるいは一時的な過負荷状態、またはサーバメンテナンスのため、現在処理ができません。時間を置いて再度アクセスしてみてください。

### サンプルエラーレスポンス

GET https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/book?id=xpur9n26m

```
{  
  "code" : "400",  
  "message" : "リクエストパラメータが不正です。"  
}
```



## メディア芸術データベース(開発版) マンガ分野 WebAPI仕様(試験公開)

## 3. 雑誌巻号検索結果の取得(GET)

## 概要

- ・雑誌巻号情報を検索して結果を取得する。
- ・1回のリクエストで取得可能な件数の上限は100件。101件以降の取得はpageを指定しておこなう。

## リクエストURL

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results\_magazines

## リクエストパラメータ

項番	パラメータ名	必須	説明
1	id	-	検索するID等を指定する。 検索の対象となる項目は「ユニークID」「雑誌巻号ID」(*1)「雑誌コード」 指定がない場合は全件取得。
2	name	-	検索する雑誌名を指定する。 検索の対象となる項目は「雑誌名(ヨミ含む)」 指定がない場合は全件取得。
3	publisher	-	検索する出版者名を指定する。 検索の対象となる項目は「出版者」 キーワードの指定がない場合は全件取得。
4	since	-	検索対象の日付の範囲(範囲指定開始日)を指定する。日付は「yyyy-mm-dd」あるいは「yyyymmdd」で指定。指定した日付を含む範囲の指定となる。 検索の対象となる項目は「最終更新日」 省略時は全件取得。
5	until	-	検索対象の日付の範囲(範囲指定終了日)を指定する。日付は「yyyy-mm-dd」あるいは「yyyymmdd」で指定。指定した日付を含む範囲の指定となる。 検索の対象となる項目は「最終更新日」 省略時は全件取得。
6	page	-	検索結果が101件以降の検索結果を取得する際に指定する。 省略時は1。

\*1…「雑誌巻号ID」は15桁 or 16桁(「雑誌略号」ド(7桁英数字) + 「表示年月日(8桁数字)」 + 「付録(1桁)」)で構成される本データベース独自のID。

## サンプルURL

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results\_magazines

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results\_magazines?name=ジャンプ&page=2

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results\_magazines?id=JUMPrgl&since=2015-01-01&until=2015-12-31page=2

(※最終更新日が2015/1/1から12/31で雑誌巻号IDが「JUMPrgl」を含む雑誌巻号の検索結果の2ページ目(101件以降)を指定)

## レスポンス

- ・レスポンスはjson形式となる。文字コードはUTF-8。
- ・ソート順は「雑誌巻号ID」の昇順。
- ・データが存在しない場合は空白がセットされる。

項番	プロパティ名	項目名	型	説明
1	count_total	結果総件数	INT	検索結果の総件数がセットされる。
2	count_current	取得件数	INT	検索結果のうち取得した件数がセットされる。
3	page_total	総ページ数	INT	検索結果の総ページ数がセットされる。
4	page_current	取得ページ	INT	検索結果のうち取得したページ数がセットされる。
5	results[].id	ユニークID	INT	ヒットした雑誌巻号のユニークなID(機械的に発行するユニークID)がセットされる。
6	results[].magazine_id	雑誌巻号ID	TEXT	雑誌巻号の「雑誌巻号ID」(*1)がセットされる。
7	results[].name	雑誌名	TEXT	雑誌巻号の「雑誌名」+「」(全角スペース)+「雑誌サブタイトル」がセットされる。
8	results[].vol_num_totalval	巻・号・通巻	TEXT	雑誌巻号の「巻・号・通巻」がセットされる。(例:1巻1号(通巻1)、1巻(通巻1)、(通巻1))
9	results[].number_indication	表示号数	TEXT	雑誌巻号の「表示号数」がセットされる。
10	results[].number_assist	補助号数	TEXT	雑誌巻号の「補助号数」がセットされる。
11	results[].publisher	出版者	TEXT	雑誌巻号の「出版者」がセットされる。
12	results[].date_indication	表示年月	TEXT	雑誌巻号の「表示年月」がセットされる。
13	results[].owner_ndl	所蔵館(国会図書館)	INT	雑誌巻号が国立国会図書館に所蔵されている場合は1、所蔵されていない場合は0がセットされる。

## 3. 雑誌巻号検索結果の取得

14	results[].owner_kawasaki	所蔵館(川崎市民)	INT	雑誌巻号が川崎市市民ミュージアムに所蔵されている場合は 1、所蔵されていない場合は 0 がセットされる。
15	results[].owner_meiji	所蔵館(明治米沢)	INT	雑誌巻号が明治大学米沢嘉博記念図書館に所蔵されている場合は 1、所蔵されていない場合は 0 がセットされる。
16	results[].owner_kyoto	所蔵館(京都国際)	INT	雑誌巻号が京都国際マンガミュージアムに所蔵されている場合は 1、所蔵されていない場合は 0 がセットされる。
17	results[].owner_osaka	所蔵館(大阪児文)	INT	雑誌巻号が大阪府立中央図書館 国際児童文学館に所蔵されている場合は 1、所蔵されていない場合は 0 がセットされる。
18	results[].owner_kikuyo	所蔵館(菊陽町)	INT	雑誌巻号が熊本県菊陽町図書館に所蔵されている場合は 1、所蔵されていない場合は 0 がセットされる。

## サンプルレスポンス

GET [https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results\\_magazines?id=JUMPrgl196911](https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results_magazines?id=JUMPrgl196911)

```
{
  "total_count" : 4,
  "page" : 1,

  "count_total" : 4,
  "count_current" : 4,
  "page_total" : 1,
  "page_current" : 1,
  "results" : [
    {
      "id" : 323270,
      "magazine_id" : "JUMPrgl19691103",
      "name" : "週刊少年ジャンプ",
      "vol_num_totalval" : "2巻24号(通巻35)",
      "number_indication" : "20",
      "number_assist" : "",
      "publisher" : "集英社",
      "date_indication" : "1969/11/03",
      "owner_ndl" : 0,
      "owner_kawasaki" : 0,
      "owner_meiji" : 0,
      "owner_kyoto" : 1,
      "owner_osaka" : 0,
      "owner_kikuyo" : 0
    },
    {
      "id" : 323269,
      "magazine_id" : "JUMPrgl19691110",
      "name" : "週刊少年ジャンプ",
      "vol_num_totalval" : "2巻25号(通巻36)",
      "number_indication" : "21",
      "number_assist" : "",
      "publisher" : "集英社 / シュウエイシヤ",
      "date_indication" : "1969/11/10",
      "owner_ndl" : 0,
      "owner_kawasaki" : 0,
      "owner_meiji" : 0,
      "owner_kyoto" : 1,
      "owner_osaka" : 1,
      "owner_kikuyo" : 0
    },
    {
      "id" : 323268,
      "magazine_id" : "JUMPrgl19691117",
      "name" : "週刊少年ジャンプ",
      "vol_num_totalval" : "2巻26号(通巻37)",
      "number_indication" : "22",
      "number_assist" : "",
      "publisher" : "集英社 / シュウエイシヤ",
      "date_indication" : "1969/11/17",
      "owner_ndl" : 1,
      "owner_kawasaki" : 0,
      "owner_meiji" : 0,
      "owner_kyoto" : 1,
      "owner_osaka" : 0,
      "owner_kikuyo" : 0
    }
  ],
}
```

```

{
  "id" : 323267,
  "magazine_id" : "JUMPr19691124",
  "name" : "週刊少年ジャンプ",
  "vol_num_totalval" : "2巻27号(通巻38)",
  "number_indication" : "23",
  "number_assist" : "",
  "publisher" : "集英社 / シュウエイシヤ",
  "date_indication" : "1969/11/24",
  "owner_ndl" : 1,
  "owner_kawasaki" : 0,
  "owner_meiji" : 0,
  "owner_kyoto" : 1,
  "owner_osaka" : 0,
  "owner_kikuyo" : 0
}
]
}

```

## エラーレスポンス

- レスポンスはjson形式となる。文字コードはUTF-8。

項番	プロパティ名	項目名	型	説明
1	code	エラーコード	TEXT	エラーコード(別表参照)がセットされる
2	message	エラーメッセージ	TEXT	エラーメッセージがセットされる

### エラーコード表

code	意味	メッセージ例
400	リクエストパラメータが不正	リクエストパラメータが不正です。
500	API内部エラー	内部エラーあるいは一時的な過負荷状態、またはサーバメンテナンスのため、現在処理ができません。時間をおいて再度アクセスしてみてください。

## サンプルエラーレスポンス

GET [https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results\\_magazines?since=1999-12-32](https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/results_magazines?since=1999-12-32)

```

{
  "code" : "400",
  "message" : "リクエストパラメータが不正です。"
}

```

## メディア芸術データベース(開発版) マンガ分野 WebAPI仕様(試験公開)

## 4. 雑誌巻号情報の取得(GET)

## 概要

- 雑誌巻号情報1件を取得する

## リクエストURL

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/magazine

## リクエストパラメータ

項番	パラメータ名	必須	説明
1	id	○	取得する雑誌巻号情報のユニークIDを指定する。(完全一致検索)

## サンプルURL

https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/magazine?id=323270

## レスポンス

- レスポンスはjson形式となる。文字コードはUTF-8。
- データが存在しない場合はブランクがセットされる。
- データが複数存在する場合は「 / 」(「全角スペース+全角スラッシュ+全角スペース」で構成される文字列)で区切られてセットされる。

項番	プロパティ名	項目名	型	説明
1	id	エ-キ- ユニークID	INT	単行本のユニークなID(機械的に発行するユニークID)がセットされる。
2	basics.magazine_id	雑誌巻号 情報	雑誌巻号ID	雑誌巻号の「雑誌巻号ID」(*1)がセットされる。
3	basics.whole_id		雑誌略号ID	雑誌巻号の「雑誌略号ID」(*2)がセットされる。
4	basics.name		雑誌名	雑誌巻号の「雑誌名」がセットされる
5	basics.subtitle		サブタイトル	雑誌巻号の「サブタイトル」がセットされる
6	basics.subtitle_yomi		サブタイトルヨミ	雑誌巻号の「サブタイトルヨミ」がセットされる
7	basics.date_indication		表示年月日	雑誌巻号の「表示年月日」がセットされる
8	basics.date_indication_combined		表示月日(合併)	雑誌巻号の「表示月日(合併)」がセットされる
9	basics.date_issue		発行年月日	雑誌巻号の「発行年月日」がセットされる
10	basics.date_issue_combined		発行月日(合併)	雑誌巻号の「発行月日(合併)」がセットされる
11	basics.date_out		発売年月日	雑誌巻号の「発売年月日」がセットされる
12	basics.number_indication		表示号数	雑誌巻号の「表示号数」がセットされる
13	basics.number_indication_combined		表示合併号数	雑誌巻号の「表示合併号数」がセットされる
14	basics.number_assist		補助号数	雑誌巻号の「補助号数」がセットされる
15	basics.volume		巻	雑誌巻号の「巻」がセットされる
16	basics.number		号	雑誌巻号の「号」がセットされる
17	basics.total_volume		通巻	雑誌巻号の「通巻」がセットされる
18	others.publisher		出版者、 ページ 数、価格	出版者名
19	others.publisher_id	出版者典拠ID		雑誌巻号の「出版者典拠ID」がセットされる
20	others.issuer	発行人		雑誌巻号の「発行人」がセットされる
21	others.editor	編集人		雑誌巻号の「編集人」がセットされる
22	others.page	ページ数		雑誌巻号の「ページ数」がセットされる
23	others.binder	製本		雑誌巻号の「製本」がセットされる
24	others.category	分類		雑誌巻号の「分類」がセットされる
25	others.rating	レーティング		雑誌巻号の「レーティング」がセットされる
26	others.m_size	縦の長さx横の長さ		雑誌巻号の「縦の長さx横の長さ」がセットされる
27	others.price	価格		雑誌巻号の「価格」がセットされる
28	others.magazine_code	雑誌コード		雑誌巻号の「雑誌コード」がセットされる
29	others.tag	タグ		雑誌巻号の「タグ」がセットされる
30	others.note	備考		雑誌巻号の「備考」がセットされる
31	contents[].category	目次	分類(記事種別)	雑誌巻号の「分類(記事種別)」がセットされる
32	contents[].work		作品名	雑誌巻号の「作品名」がセットされる
33	contents[].author		著者名	雑誌巻号の「著者名」がセットされる
34	contents[].subtitle		サブタイトル(内容)	雑誌巻号の「サブタイトル(内容)」がセットされる
35	contents[].start_page		開始頁数	雑誌巻号の「開始頁数」がセットされる
36	contents[].work_pages		作品枚数	雑誌巻号の「作品枚数」がセットされる
37	contents[].note		備考	雑誌巻号の「備考」がセットされる

## 4. 雑誌巻号情報の取得

38	contents[].form		形態	TEXT	雑誌巻号の「形態」がセットされる
39	owners[].name	所蔵情報	所蔵館名	TEXT	雑誌巻号を所蔵する「所蔵館名」がセットされる。
40	owners[].regid		登録番号(館固有割振ID)	TEXT	所蔵されている雑誌巻号の「登録番号(館固有割振ID)」がセットされる。
41	owners[].owner_info		雑誌巻号資料所蔵情報ID	TEXT	所蔵されている雑誌巻号の「雑誌巻号資料所蔵情報ID」(*3)がセットされる。
42	owners[].oi_size		判型	TEXT	所蔵されている雑誌巻号の「判型」がセットされる。
43	owners[].appendix		付録の所蔵	TEXT	所蔵されている雑誌巻号の「付録の所蔵」がセットされる。
44	owners[].note		館独自の備考	TEXT	所蔵されている雑誌巻号の「館独自の備考」がセットされる。

\*1…「雑誌巻号ID」は15桁 or 16桁(「雑誌略号コード」(7桁英数字) + 「表示年月日(8桁数字)」 + 「付録(1桁)」)で構成される本データベース独自のID。

\*2…「雑誌略号ID」は7桁英数字で構成される本データベース独自のID。雑誌巻号IDの親となるID。

\*3…「雑誌巻号資料所蔵情報ID」は21or22桁(「所蔵館コード」(4桁英数字) + 「所蔵館内の連番(2桁数字)」 + 「雑誌巻号ID(15桁)」)で構成される本データベース独自のID。所蔵されている雑誌巻号毎のID。

## サンプルレスポンス

GET https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/magazine?id=323270

```
{
  "id" : 323270,
  "basics" : {
    "magazine_id" : "JUMPRgl19691103",
    "whole_id" : "JUMPRgl",
    "name" : "週刊少年ジャンプ",
    "subtitle" : "",
    "subtitle_yomi" : "",
    "date_indication" : "1969/11/03",
    "date_indication_combined" : "",
    "date_issue" : "1969/11/03",
    "date_issue_combined" : "",
    "date_out" : "",
    "number_indication" : "20",
    "number_indication_combined" : "",
    "number_assist" : "",
    "volume" : "2",
    "number" : "24",
    "total_volume" : "35"
  },
  "others" : {
    "publisher" : "集英社",
    "publisher_id" : "",
    "issuer" : "長野規",
    "editor" : "長野規",
    "page" : "296",
    "binder" : "平綴",
    "category" : "",
    "rating" : "",
    "m_size" : "26cm",
    "price" : "90",
    "magazine_code" : "",
    "tag" : "",
    "note" : "週刊化第一号。"
  },
  "contents" : [
    {
      "category" : "表紙",
      "work" : "[表紙]",
      "author" : "",
      "subtitle" : "[モサ / どうどう野郎 / 男一匹ガキ大将]",
      "start_page" : 1.0,
      "work_pages" : 1.0,
      "note" : "4色カラー",
      "form" : ""
    },
    {
      "category" : "マンガ作品",
      "work" : "ハレンチ学園",
      "author" : "永井豪とダイナミックプロ",
      "subtitle" : "赤い嵐の巻",
      "start_page" : 7.0,
      "work_pages" : 31.0,
      "note" : "4色カラー",
      "form" : ""
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "category": "マンガ作品",
  "work": "モサ",
  "author": "ちばてつや",
  "subtitle": "盗まれた金の巻",
  "start_page": 39.0,
  "work_pages": 15.0,
  "note": "",
  "form": ""
},
{
  "category": "マンガ作品",
  "work": "まんがコント55号",
  "author": "榎本有也",
  "subtitle": "ゆうかい魔の巻",
  "start_page": 54.0,
  "work_pages": 2.0,
  "note": "",
  "form": ""
},
{
  "category": "マンガ作品",
  "work": "どうどう野郎",
  "author": "川崎のぼるとカワサキプロ",
  "subtitle": "転校生の巻",
  "start_page": 56.0,
  "work_pages": 15.0,
  "note": "",
  "form": ""
},
{
  "category": "マンガ作品",
  "work": "一匹ガキ大将",
  "author": "本宮ひろ志",
  "subtitle": "万吉仁王立ちの巻",
  "start_page": 71.0,
  "work_pages": 31.0,
  "note": "",
  "form": ""
},
{
  "category": "マンガ作品",
  "work": "赤塚ギャグ笑待席",
  "author": "赤塚不二夫とフジオプロ",
  "subtitle": "ゲバゲバ兄弟",
  "start_page": 103.0,
  "work_pages": 15.0,
  "note": "",
  "form": ""
},
{
  "category": "マンガ作品",
  "work": "鹿兵のケラケラ日記",
  "author": "南田鹿兵",
  "subtitle": "スポーツの秋 / 味覚の秋 / ラムダロケットまたしっばい / あみもの季節",
  "start_page": 118.0,
  "work_pages": 2.0,
  "note": "",
  "form": ""
},
{
  "category": "マンガ作品",
  "work": "デロリンマン",
  "author": "ジョージ秋山",
  "subtitle": "救世主誕生の巻",
  "start_page": 120.0,
  "work_pages": 15.0,
  "note": "",
  "form": ""
},
{
  "category": "マンガ作品",
  "work": "黄金仮面",
  "author": "池上遼一",
  "subtitle": "くずれる顔",

```

```

"start_page": 135.0,
"work_pages": 31.0,
"note": "",
"form": ""
},
{
"category": "マンガ作品",
"work": "風の中のオレ",
"author": "下村風介",
"subtitle": "",
"start_page": 167.0,
"work_pages": 31.0,
"note": "",
"form": ""
},
{
"category": "マンガ作品",
"work": "地獄で怒れ!",
"author": "南波健二 / [協力]南波健二プロダクション",
"subtitle": "",
"start_page": 199.0,
"work_pages": 31.0,
"note": "",
"form": ""
},
{
"category": "マンガ作品",
"work": "フクメンくん",
"author": "おだ辰夫",
"subtitle": "",
"start_page": 231.0,
"work_pages": 15.0,
"note": "",
"form": ""
},
{
"category": "特集記事",
"work": "ハレハレ笑学校",
"author": "",
"subtitle": "",
"start_page": 246.0,
"work_pages": 2.0,
"note": "",
"form": ""
},
{
"category": "マンガ作品",
"work": "挑戦者ケン",
"author": "梅本さちお",
"subtitle": "おれは挑戦する!の巻①",
"start_page": 248.0,
"work_pages": 15.0,
"note": "",
"form": ""
},
{
"category": "マンガ作品",
"work": "父の魂",
"author": "貝塚ひろし",
"subtitle": "はばたく隼人の巻",
"start_page": 263.0,
"work_pages": 28.0,
"note": "",
"form": ""
}
],
"owners": [
{
"name": "京都国際マンガミュージアム(1/1)",
"regid": "20017690",
"owner_info": "C00401JUMPrGl19691103",
"oi_size": "",
"appendix": "",
"note": ""
}
]

```

```

]
}

```

## レスポンス

・レスポンスはjson形式となる。文字コードはUTF-8。

項番	プロパティ名	項目名	型	説明
1	code	エラーコード	TEXT	エラーコード(別表参照)がセットされる
2	message	エラーメッセージ	TEXT	エラーメッセージがセットされる

### エラーコード表

code	意味	メッセージ例
400	リクエストパラメータが不正	リクエストパラメータが不正です。
400	指定idに該当するデータがない	id に指定されている値に合致するデータがありません。
500	API内部エラー	内部エラーあるいは一時的な過負荷状態、またはサーバメンテナンスのため、現在処理ができません。時間を置いて再度アクセスしてみてください。

## サンプルエラーレスポンス

GET <https://mediaarts-db.bunka.go.jp/mg/api/v1/magazine?id=xpur9n26m>

```

{
  "code" : "400",
  "message" : "リクエストパラメータが不正です。"
}

```